

### 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1. Termékazonosító

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A termék formája         | : Keverékek                                                                                                                 |
| Az anyag/készítmény neve | : Prista Trafo A                                                                                                            |
| Termékkód                | : E005                                                                                                                      |
| A termék típusa          | : ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, Hőátadó közegként használt folyadékok |
| Szinonimák               | : Power oils                                                                                                                |
| Termékcsoporthoz         | : Keverék                                                                                                                   |

#### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

##### 1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások

|                                                 |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A nyilvánosság számára                          |                                                                                                                                      |
| Fő használati kategória                         | : Ipari felhasználás, Ipari felhasználás                                                                                             |
| Kifejezetten ipari/foglalkozásszerű használatra | : Elosztás<br>Készítmény és (visszacsomagolására az anyagok és keverékek<br>Zárt rendszerben történő felhasználás<br>Működtető közeg |
| Funkció/felhasználási kategória                 | : Szigetelőanyagok, Működtető közeg                                                                                                  |

##### 1.2.2. Ellenjavallt felhasználások

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Használati korlátozások | : A használati feltételeket be kell tartani (lásd a műszaki adatlapot) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|

#### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

##### Beszállító

Prista Oil Holding EAD  
46 Treti Mart Blvd.  
7002 Ruse - Bulgaria  
T + 359 82 82 69 40  
[information@prista-oil.bg](mailto:information@prista-oil.bg) - <http://www.prista-oil.com/en>

#### 1.4. Sürgősségi telefonszám

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Sürgősségi telefonszám | : Unified emergency number: 112 |
|------------------------|---------------------------------|

| Ország       | Szervezet/Társaság                                                                    | Cím                                                         | Sürgősségi telefonszám | Megjegyzés |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Magyarország | Országos Kémiai Biztonsági Intézet<br>Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat | Nagyvárad tér 2.<br>1437 Budapest, Pf. 839<br>1097 Budapest | +36 80 20 11 99        |            |

### 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

#### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

##### Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint

Aspirációs veszély Kategória 1 H304

Hosszú távú vízi toxicitási veszély H412

Kategória 3

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt

##### Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

#### 2.2. Címkézési elemek

##### Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) :



GHS08

Figyelmeztetés (CLP) : Veszély

# Prista Trafo A

## Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veszélyes alkotóelemek                   | : Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű nafténbázisú, Alapolaj - nem meghatározott, [Ásványolaj párlatnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 F° (40 C°) hőmérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.]                                                                                         |
| Figyelmeztető mondatok (CLP)             | : H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.<br>H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)  | : P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.<br>P103 - Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.<br>P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.<br>P301+P310 - LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.<br>P331 - TILOS hánytatni.<br>P405 - Elzárva tárolandó.<br>P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy különleges hulladékok gyűjtőhelye, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően |
| EUH-mondatok                             | : EUH210 - Kérésre biztonsági adatlap kapható.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Biztonsági gyerekszár                    | : Applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tapintással érzékelhető figyelmeztetések | : Applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>2.3. Egyéb veszélyek</b>                         |                                      |
| Egyéb veszélyek, amelyek nem vezetnek besoroláshoz  | : Normál feltételek mellett nincsen. |
| PBT nem alkalmazható - nem szükséges regisztrálni   |                                      |
| vPvB: nem alkalmazható - nem szükséges regisztrálni |                                      |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk</b> |
| <b>3.1. Anyagok</b>                                              |
| Nem alkalmazható                                                 |
| <b>3.2. Keverékek</b>                                            |

| Név                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Termékazonosító                                                                  | %     | Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű nafténbázisú, Alapolaj - nem meghatározott, [Ásványolaj párlatnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 F° (40 C°) hőmérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.] | (CAS-szám) 64742-53-6<br>(EK-szám) 265-156-6<br>(REACH sz) 01-2119480375-34-0012 | < 100 | Asp. Tox. 1, H304                           |
| 2,6-ди-терт-бутил-пара-крезол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (CAS-szám) 128-37-0<br>(EK-szám) 204-881-4<br>(REACH sz) 01-2119565113-46        | < 0,3 | Aquatic Chronic 1, H410                     |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzések | : L. megjegyzés: A rákkeltőként való besorolást nem kell alkalmazni, ha kimutatható, hogy az anyag 3 %-nál kevesebb, IP 346, „a PCA meghatározása a felhasználatlan kenő-alapolajokban és az aszfaltánmentes szabad ásványolaj-frakciókban – dimetil-szulfoxid extrakciós refraktív index módszer” (Institute of Petroleum, London) szerint mért DMSOextraktumot tartalmaz. E megjegyzés csak a 3. részben szereplő bizonyos összetett kőolajszármazékokra vonatkozik. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések</b>         |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Elsősegélynyújtás általános                                 | : Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Öntudatlan személynek sohasem szabad semmit a szájába adni.                                                                                                      |
| Elsősegélynyújtás belégzést követően                        | : Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Adjon oxigént vagy végezzen mesterséges lélegeztetést szükség esetén. Azonnal orvosi ellátást kell kérni. |
| Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően          | : Mossa meg a bőrt bő vízzel. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.                                                                                                   |
| Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést követően         | : Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.                                      |
| Elsősegélynyújtás lenyelést követően                        | : Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.                                                                                                                                                                      |

# Prista Trafo A

## Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

|                                                   |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tünetek/hatások belélegzést követően              | : Álmosságot vagy szédülést okozhat. Fejfájást, hányingert és légzőszervi irritációt okozhat.                             |
| Tünetek/hatások bőrrel való érintkezést követően  | : Hosszantartó érintkezés enyhe irritációt okozhat. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. |
| Tünetek/hatások szemmel való érintkezést követően | : Enyhe irritációt okozhat. pirosság, viszketés, könnyezés.                                                               |
| Tünetek/hatások lenyelést követően                | : A lenyelés émelygést és hányást okozhat. Tüdőödéma veszélye. Lenyelve ártalmas.                                         |

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| A megfelelő oltóanyag   | : Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid. |
| Nem megfelelő oltóanyag | : Ne használjon erős vízugarat.                |

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

|                                     |                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tűzveszély                          | : Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni. |
| Tűz esetén veszélyes bomlástermékek | : Mérgező gőzök szabadulhatnak fel.                                       |

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

|                                           |                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tűz elleni elővigyázatossági intézkedések | : Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. A területet ki kell üríteni. |
| Védelem tűzoltás közben                   | : Csak megfelelő védőfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes védőruházat.       |
| Egyéb információk                         | : Magas hőmérsékleten felbomolhat mérgező gázok felszabadulása mellett.                                   |

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

|                        |                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános intézkedések | : Amint lehet, tisztítsa fel a kiömlött anyagot nedvszívó anyaggal. Távolítsa el minden esetleges gyújtóforrást. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

|                     |                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Védőfelszerelés     | : Használja az ajánlott egyéni védőeszközt.                                                                                                          |
| Vészhelyzeti tervek | : Szellőztesse ki a területet. Állítsa meg a kiömlést. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Kerülje a köd, gőzök belélegzését. |

#### 6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Védőfelszerelés     | : Csak megfelelő védőfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8. szakaszt: "Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".                                                                                                                          |
| Vészhelyzeti tervek | : Szellőztesse ki a területet. Állítsa meg a kiömlést. A kiömlött terméket fedje le éghetetlen anyaggal, például: homok/föld. Nem szabad, hogy az anyag csatornába, pincébe, munkaárokba, vagy bármilyen olyan helyre jusson, ahol felgyülemzése veszélyes lehet. |

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

|                    |                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visszatartásra     | : A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.                                                                       |
| Tisztítási eljárás | : A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel.                                                          |
| Egyéb információk  | : A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő egységben kell ártalmatlanítani. |

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

További információk a 13. szakaszban.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések | : Biztosítsa a munkahely jó szellőzését. Használjon egyéni védőfelszerelést.                                                                                                                                                                 |
| Higiénés intézkedések                           | : A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet. Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. |

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Műszaki intézkedések | : Tartsa be a hatályos előírásokat. Szikramentes eszközök használandók. |
| Tárolási feltételek  | : Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.                 |

# Prista Trafo A

## Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

Összeférhetetlen termékek : Oxidálószer. Erős savak. Erős bázisok.  
Nem összeférhető anyagok : Gyújtóforrás.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Információ a termékről.

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

| Prista Trafo A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IOELV TWA (mg/m³)  | 5 mg/m³                                                                                        |
| EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IOELV STEL (mg/m³) | 10 mg/m³                                                                                       |
| Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű nafténbázisú, Alapolaj - nem meghatározott, [Ásványolaj párlatnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 F° (40 C°) hőmérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.] (64742-53-6) |                    |                                                                                                |
| EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IOELV TWA (mg/m³)  | 5 mg/m³                                                                                        |
| EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IOELV STEL (mg/m³) | 10 mg/m³                                                                                       |
| 2,6-ди-терт-бутил-пара-крезол (128-37-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                |
| EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IOELV TWA (mg/m³)  | 10 mg/m³ Ismételt túlzott kitettség krónikus (hosszútávú) egészségügyi hatásokat eredményezhet |

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

#### Megfelelő műszaki ellenőrzés:

Biztosítsa a munkahely jó szellőzését.

#### Egyéni védőfelszerelés:

Kesztyű. Védruházat. Védőszemüveg.

#### Kézvédelem:

védőkesztyű: neoprén, PVA kesztyű. Vegyszerálló PVC kesztyű (az EN 374 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű). EN 420

#### Szemvédelem:


Védőszemüveg. EN 166. EN 168

#### Bőr- és testvédelem:

Megfelelő védőruházatot kell viselni

#### Légutak védelme:

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. EN 405



#### Környezeti expozíció-ellenőrzések:

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot : Folyékony  
Szín : világos sárga.  
Szag : jellegzetes.  
Szagküszöbérték : Adatok nem állnak rendelkezésre  
pH-érték : Adatok nem állnak rendelkezésre  
Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1) : Adatok nem állnak rendelkezésre  
Olvaspont : Nem alkalmazható  
Fagyáspont : -45 °C  
Forrásponttartomány : > 238 °C  
Lobbanáspont : 158 °C  
Öngyulladási hőmérséklet : > 295 °C

# Prista Trafo A

## Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bomlási hőmérséklet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : Adatok nem állnak rendelkezésre                                                                        |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : Nem alkalmazható                                                                                       |
| Gőznyomás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : < 10 Pa                                                                                                |
| Relatív gőznyomás 20 °C-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : > 1                                                                                                    |
| Relatív sűrűség                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : Adatok nem állnak rendelkezésre                                                                        |
| Sűrűség                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : 0,88 g/ml                                                                                              |
| Oldékonyság                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : a legtöbb szerves oldószerben oldható. vízben oldhatatlan.                                             |
| Log Pow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : Adatok nem állnak rendelkezésre                                                                        |
| Viszkozitás, kinematikus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : 10,3 cSt @40°C                                                                                         |
| Viszkozitás, dinamikus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : Adatok nem állnak rendelkezésre                                                                        |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : Nem alkalmazható.                                                                                      |
| Oxidáló tulajdonságok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : Nem alkalmazható.                                                                                      |
| Robbanási határértékek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : Adatok nem állnak rendelkezésre                                                                        |
| <b>9.2. Egyéb információk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| <b>10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| <b>10.1. Reakciókészség</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| <b>10.2. Kémiai stabilitás</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
| Normál körülmények között stabil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |
| <b>10.3. A veszélyes reakciók lehetősége</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| <b>10.4. Kerülendő körülmények</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
| Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nem (lásd a 7. szakaszt). Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| <b>10.5. Nem összeférhető anyagok</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |
| Oxidálószer. Erős savak. Erős bázisok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |
| <b>10.6. Veszélyes bomlástermékek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |
| Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |
| <b>11. SZAKASZ: Toxikológiai információk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| <b>11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |
| Akut toxicitás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek) |
| <b>Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű nafténbázisú, Alapolaj - nem meghatározott, [Ásványolaj párlatnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 F° (40 C°) hőmérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.] (64742-53-6)</b> |                                                                                                          |
| LD50 szájon át, patkány                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | > 5000 mg/testtömeg-kilogramm (OECD 401 módszer)                                                         |
| LD50 bőrön át, nyúl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | > 2000 mg/testtömeg-kilogramm (OECD 402 módszer)                                                         |
| LC50 belégzés patkány (mg/l)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | > 5,3 mg/l/4ó (OECD 403 módszer)                                                                         |
| Bőrkorrózió/bőrirritáció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : Nincs osztályozva                                                                                      |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Nincs osztályozva                                                                                      |
| Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek) |
| Csírasejt-mutagenitás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek) |
| Rákkeltő hatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek) |
| Reprodukciós toxicitás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek) |
| Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek) |
| Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek) |
| Aspirációs veszély                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.                                                         |

# Prista Trafo A

## Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

| Prista Trafo A           |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Viszkozitás, kinematikus | 10,3 mm <sup>2</sup> /s @40°C |

Lehetséges káros hatások az emberi egészségre és lehetséges tünetek : Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek.

IARC csoport : 3

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

Ökológia - általános : A termék nem tekinthető ártalmasnak a vízi szervezetekre, illetve nincs hosszú távú nemkívánatos hatása a környezetre.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű nafténbázisú, Alapolaj - nem meghatározott, [Ásványolaj párlatnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 F° (40 C°) hőmérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.] (64742-53-6) |                                         |
| LC50 halak 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | > 100 mg/l (OECD 203 módszer)           |
| EC50 Daphnia 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | > 10000 mg/l (OECD 202 módszer)         |
| EC50 72h alga 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | > 1000 mg/l (OECD 201 módszer)          |
| NOEL, vízben élő gerinctelenek, Krónikus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | < 1 mg/l (21 nap, (OECD 211 módszer))   |
| NOEL, alga, Krónikus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | > 100 mg/l (72 óra, (OECD 201 módszer)) |
| NOEL, mikroorganizmusok, Krónikus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | > 1.93 mg/l (perc, DIN 38412)           |
| NOEL, daphnia, Krónikus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | > 10 mg/l (nap)                         |

| 2,6-ди-терт-бутил-пара-крезол (128-37-0) |             |
|------------------------------------------|-------------|
| LC50 halak 1                             | > 0,57 mg/l |
| EC50 Daphnia 1                           | 0,48 mg/l   |
| EC50 72h alga 1                          | > 0,4 mg/l  |
| NOEC (heveny)                            | 0,15 mg/l   |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

| Prista Trafo A                 |                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perzisztencia és lebonthatóság | Biológiailag nem könnyen lebontható a megfelelő OECD teszt szerint, egyes összetevőinek tulajdonságai miatt. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű nafténbázisú, Alapolaj - nem meghatározott, [Ásványolaj párlatnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 F° (40 C°) hőmérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.] (64742-53-6) |                                                                                                              |
| Perzisztencia és lebonthatóság                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Biológiailag nem könnyen lebontható a megfelelő OECD teszt szerint, egyes összetevőinek tulajdonságai miatt. |
| Biológiai lebomlás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | < 32 % (OECD 301B módszer)                                                                                   |

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

| Prista Trafo A           |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Bioakkumulációs képesség | Bioakkumulációs képesség. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű nafténbázisú, Alapolaj - nem meghatározott, [Ásványolaj párlatnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 F° (40 C°) hőmérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.] (64742-53-6) |                                                |
| Log Kow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,5 - 6 Biológiailag mérsékelten felhalmozódik |

| 2,6-ди-терт-бутил-пара-крезол (128-37-0) |        |
|------------------------------------------|--------|
| BCF hal 1                                | 2 - 17 |

### 12.4. A talajban való mobilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

| Prista Trafo A                                      |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| PBT nem alkalmazható - nem szükséges regisztrálni   |  |
| vPvB: nem alkalmazható - nem szükséges regisztrálni |  |

# Prista Trafo A

## Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

| Összetevő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű nafténbázisú, Alapolaj - nem meghatározott, [Ásványolaj párlatnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 F° (40 C°) hőmérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.] (64742-53-6) | PBT nem alkalmazható - nem szükséges regisztrálni<br>vPvB: nem alkalmazható - nem szükséges regisztrálni |
| 2,6-ди-терт-бутил-пара-крезол (128-37-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PBT nem alkalmazható - nem szükséges regisztrálni<br>vPvB: nem alkalmazható - nem szükséges regisztrálni |

### 12.6. Egyéb káros hatások

Kiegészítő adatok : Egyéb hatás nem ismeretes

### 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

#### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkezelési módszerek : A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell hulladékba dobni. Az üres edényzetet a helyi előírásoknak megfelelően újrahasznosítják, újrahasználik vagy ártalmatlanítják.

Termék/Csomagolás ártalmatlanítási javaslatok : veszélyes hulladékok kezelésére jogosult vállalat, vagy veszélyes hulladékok gyűjtésére jogosult hulladékgyűjtő központ, kivéve a megtisztított üres edényeket, amelyek közönséges hulladékként ártalmatlaníthatók.

Ökológia - hulladékanyagok : Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Európai hulladék katalógus kód (EWC) : 13 03 07\* - ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj

### 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint

#### 14.1. UN-szám

UN-szám (ADR) : Nincs szabályozva

UN-szám (IMDG) : Nincs szabályozva

UN-szám (IATA) : Nincs szabályozva

UN-szám (ADN) : Nincs szabályozva

UN-szám (RID) : Nincs szabályozva

#### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Helyes szállítási megnevezés (ADR) : Nincs szabályozva

Helyes szállítási megnevezés (IMDG) : Nincs szabályozva

Küldemény pontos megnevezése / leírás (IATA) : Nincs szabályozva

Helyes szállítási megnevezés (ADN) : Nincs szabályozva

Helyes szállítási megnevezés (RID) : Nincs szabályozva

#### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

**ADR**

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR) : Nincs szabályozva

**IMDG**

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG) : Nincs szabályozva

**IATA**

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA) : Nincs szabályozva

**ADN**

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN) : Nincs szabályozva

**RID**

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID) : Nincs szabályozva

#### 14.4. Csomagolási csoport

Csomagolási csoport (ADR) : Nincs szabályozva



# Prista Trafo A

## Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Csomagolási csoport (IMDG) | : Nincs szabályozva |
| Csomagolási csoport (IATA) | : Nincs szabályozva |
| Csomagolási csoport (ADN)  | : Nincs szabályozva |
| Csomagolási csoport (RID)  | : Nincs szabályozva |

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b> |                                                |
| Környezetre veszélyes             | : Nem                                          |
| Tengeri szennyező anyag           | : Nem                                          |
| Egyéb információk                 | : További információk nem állnak rendelkezésre |

|                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b> |  |
| <b>- Szárazföldön történő szállítás</b>                      |  |
| Nincs szabályozva                                            |  |
| <b>- Tengeri úton történő szállítás</b>                      |  |
| Nincs szabályozva                                            |  |
| <b>- Légi úton történő szállítás</b>                         |  |
| Nincs szabályozva                                            |  |
| <b>- Belföldi folyami szállítás</b>                          |  |
| Nincs szabályozva                                            |  |
| <b>- Vasúti szállítás</b>                                    |  |
| Nincs szabályozva                                            |  |

|                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás</b> |  |
| Nem alkalmazható                                                                                  |  |

### 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

#### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15.1.1. EU-előírások</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Az 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) XVII. melléklete szerint az alábbi korlátozások érvényesek:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3(b) Az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott következő veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő folyékony anyagok vagy keverékek: a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály | Prista Trafo A - Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű nafténbázisú, Alapolaj - nem meghatározott, [Ásványolaj párlatnak katalizátor jelenlétében hidrogénnel történő kezelésével kapott, bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C15 és C30 közötti szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, végtermék olajként viszkozitása 100 F° (40 C°) hőmérsékleten legfeljebb 100 SUS (19 cSt). Viszonylag kevés normál paraffint tartalmaz.] |
| 3(c) Az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott következő veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő folyékony anyagok vagy keverékek: a 4.1. veszélyességi osztály                                                                                                                                                        | Prista Trafo A - 2,6-ди-терт-бутил-пара-крезол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot

Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15.1.2. Nemzeti előírások</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Magyarország</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Magyarország területén hatályos jogszabályok | : 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.<br>26/2000.(IX.30) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről.<br>2012 CLXXXV törvény a hulladékról.<br>2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. |

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>15.2. Kémiai biztonsági értékelés</b>  |  |
| Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést |  |

### 16. SZAKASZ: Egyéb információk

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Rövidítések és betűszavak: |                                                                            |
| ADN                        | Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás |



# Prista Trafo A

## Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

|       |                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR   | Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás          |
| ATE   | Akut toxicitási érték                                                              |
| CLP   | Osztályozásról, Címkézéssel és Csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet |
| BCF   | Biokoncentrációs tényező                                                           |
| DMEL  | Származtatott minimális hatást okozó szint                                         |
| DNEL  | Származtatott hatásmentes szint                                                    |
| DPD   | A veszélyes készítményekről szóló 1999/45/EK irányelv                              |
| DSD   | A veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelv                                   |
| EC50  | Közepesen hatásos koncentráció                                                     |
| IARC  | International Agency for Research on Cancer                                        |
| IATA  | Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség                                               |
| IMDG  | Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata                        |
| LC50  | Közepesen letális koncentráció                                                     |
| LD50  | Közepesen letális dózis                                                            |
| LOAEL | Minimálisan észlelhető kedvezőtlen hatás szintje                                   |
| NOAEC | Nem észlelhető kedvezőtlen hatás koncentrációja                                    |
| NOAEL | Nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje                                           |
| NOEC  | Nem észlelhető hatás koncentrációja                                                |
| OECD  | Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet                                  |
| PBT   | Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező                                               |
| PNEC  | Becsült hatásmentes koncentráció(k)                                                |
| RID   | A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat                  |
| vPvB  | Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív                                        |

- Adatforrások : AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.
- Betanítási útmutatások : A termék rendeltetésszerű használata a csomagoláson látható utasítások szerinti használatot jelent.
- Egyéb információk : Nincs.

A H és az EUH mondatok teljes szövege:

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 1 | Hosszú távú vízi toxicitási veszély Kategória 1                  |
| Aquatic Chronic 3 | Hosszú távú vízi toxicitási veszély Kategória 3                  |
| Asp. Tox. 1       | Aspirációs veszély Kategória 1                                   |
| H304              | Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.                   |
| H410              | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |
| H412              | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.       |
| EUH210            | Kérésre biztonsági adatlap kapható.                              |

SDS EU (REACH Annex II) Prista

Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként